

ASPIRATEUR INDUSTRIEL


Monophasé

ASPIRATEUR POUSSIÈRE COMPACT - M235S

L'aspirateur industriel par excellence - 100% acier (option inoxydable) et système intégré de nettoyage de filtre - idéal pour l'aspiration simultanée des poussières, des solides et des liquides. L'aspiration est assurée par des moteurs monophasés by-pass, protégé dans une unité aspiration solide et insonorisée.









Caractéristiques techniques

		M235S
Alimentation	-	Monophasé
Tension	V - Hz	230 - 50/60
Puissance	Kw	2,3
Dépression	mmH ₂ O	2500
Débit d'air	m³/h	360
Type de filtre	-	Filtre à poches
Surface	cm²	20.000
Classe	CAT	L
Charge spécifique sur filtre	m³/m²/h	180
Orifice d'aspiration	Ø	80
Bac	1	35
Niveau acoustique	dB(A)	76
Poids	kg	55
Dimensions	Lxlxh - mm	550x620x1250

Accessoires inclus

Flexible 3m Ø50 avec manchons	TA.0009.0000
Reduction 80/80	SL.0158.0020
Lance plate aluminium	TA.0023.0000
Brosse ronde Ø50	SL.0137.0000

Options

Suceur à eau	
suceur poussières	
Canne	
Filtre absolu	FI.0007.0000
Autres types de filtres sur demande	









