

NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION











MD503 - POLYVALENT ET ROBUSTE

Ce nettoyeur haute pression a été pensé pour durer : fiabilité mécanique, résistance à l'usage intensif, et adaptation à tous les terrains.

En version diesel, il offre des performances constantes pour les professionnels les plus exigeants.

DONNÉES TECHNIQUES		MD503
Energie		Diesel
Puissance du moteur	Kw	37
Pression réglable jusqu'à	bar	500
Débit	I/mn - I/h	30 - 1800
Type de pompe		Vilebrequin
Vitesse du moteur	t/min	2600
Vitesse de la pompe	t/min	980
Poids	kg	530
Dimensions	Lxlxh - mm	1500x1060x910
N° Article		MD503

ACCESSOIRES DE SÉRIES		
Flexible haute pression de 20m avec raccord rapide		
Lance de 1m avec réglage de pression		
Buse haute pression		
Poignée de pistolet en acier laqué		

ACCESSOIRES EN OPTION	IS
Buse rotative	
Flexible canalisation	
Kit de sablage	
Lance de 0,5m	
Lance de 1m	



SECTEURS D'ACTIVITÉS



NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION THERMIQUE



AGENCES IDF NORD-EST / NORD-OUEST

RDV France - Agence 95

12 rue du Languedoc - 95310 ST OUEN L'AUMÔNE Tél : 01 39 09 11 11 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

RDV Ouest - Agence 14

435 rue de l'Avenir - 14790 VERSON Tél : 07 71 04 47 66 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

www.rdvfrance.fr

Agences sud-ouest

RELHP - Agence 33

1 rue Paul Emile Appell - 33600 PESSAC Tél : 05 56 30 99 89 - Mail : secretariat@relhp.fr

RELHP - Agence 85

Rue des Hirondelles - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE Tél : 02 51 37 37 39 - Mail : relhp85@relhp.fr

www.relhp.fr

AGENCE SUD-EST

BUREAU VERITAS

HPS - Agence 69

5 avenue Lionel Terray - 69330 MEYZIEU Tél : 04 78 26 17 33 Mail : commercial@hautepressionservice.fr

www.hautepressionservice.fr

www.hautepressionservice.fr